nturinalamindaetuulautuul

Boudechouri tcherny Vass4R11s416-420

Collection Vassal-Montpellier

2685Mtp1

Boudechouri Feherny 4-17 5.15





Boudechouri Tcherni. DESIGNATION : CLOS 4 PLANCHE/7 RANG S Souche/5 Vigueur : 15 PORT : éris - 2 éris - couché Hillerandage : 0 Date de Véraison: 1-8.79 Date de Naturité : 27.8-79 Pourriture : o GRAPPE : G - (1) - P : L - (1) - C BAID : TG - G - 11 - P 2017 disc. - Sph. - (11). - (07) obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (H) SAVBUR : 6 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s17 s2 0 avec pépins - apyrène s4f 1 JUS : inc. - coloré

lootaalaati

DESIGNATION: Bondechown Tcherny CLOS 4 PLANCHE /7 RANG S Souche / 5 Vigueur: 25 FORT : érig - ¿ érig - couché Hillerandage : 0 Date de Véraison : 13-8-80 Date de Maturité : \$ 980 Pourriture : 216 RAPPE : (- M - P : L - M) - C BAIE : TG - G - M - P ZIXI) disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - (Rg)-(N) SAVLUR: (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : 51 f 32 1 avec pépins - apyrène 85 O JUS : (Mc.) - coloré

DESIGNATION: Boudechoure tekenni CLOS A PLANCHE /7 RANG S Souche 15 Vigueur: 3 PORT : éris - couché Hillerandage : 0 Date de Véraison : 27-7 Date de Maturité : 1.981 +2 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIL : TG - G - M - P 20418 disc. - Sph. - ell. - (ov) obov. - cyl. - fus. COULTUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : 6 - m - ar - fox - herb. CHARGE : \$10 \$24 avec pépins - apyrène s33 84.0 JUS : inc. - coloré 353

DESIGNATION: Boudechown Tcherny CLOS 4 PLANCHE / RANG S Souche / S Vigueur : 3 FORT : érig - (2 érig - couché Hillerandage : 0 Date de Véraison : Date de Haturité: 278,84 Pourriture : 0 GRAPPE : G - P : L - H - C BAIE : TG - G - M - P 21 ×18 disc. - Sph. - (ell) - cv. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - (N) SAVIUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : \$10 \$23 avec pépins - apyrène 833 54+ JUS : inc. - coloré 850

and an international management of the contract of the contrac

liminihadi.

	! ! Nombre	!			
1	! Total ! d'yeux !	8.3	43	18-3	
1 1	: 2	114	2 ×	2	
1 2	3	. 0	0	2 ×	
1 3	3	0	0	1 1	
1 4	20	1 0	1 ×	! 2 ×	
1 5	3	1 0	0	! 3 ~	+3!!!

D le 18.3.82

Année: 1983
Emplacement. 4.17.515... Désignation Boudéchour Therny

! ! ! !	! Nombre ! Total ! d'yeux	DATES :					
1 1	4	0	1 4 1 1 1 1				
2	6	1 4	5. 1 1 1				
1 3	: 4	5 0					
! 4	3	0					
5	: 6	6	3				

DE 21.3.83

Dle 29-3.84

Boudechouri Feherny

Désignation :

4. 175151.2

dagadaataalaataalaatsal

Emplacement:

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9 · intermediate printe

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 en gouttière 8 autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 76

limitmiliadi

dantaa hiiri adastaa liintaa l

Nº ordre

Bondechouri Feherny 4.17 515

Désignation :

VASSAL

Planche

côté Nº souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 3.
- 46 Limite glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux S - cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 6.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement i partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gres i moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphredite 6 femelle 5.

Calvo 77

Désignation :

Journal material

Emplacement :

Boudechouri Teherny 4. 17 515 1-2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 77

adantan hartan dan tandan tandan tand

Boudechouri Fcherny 4.17 \$15 s.2

Désignation : Emplacement :

hammadanid

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré () - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvort

Boudechouri Feherny Nº d'ordre Désignation No Souche 1 2 3 4 VASSAL Planche GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (5.) 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.) 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8, 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 noir 27 - Très pruinée (7) pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (7) irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1)- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore ()- coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8. 30 - Avec pépins (8 / apyrène 9. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte 4) - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - Abourrelet de couleur verte 1 - rouge 8 - irrégulière 9. 31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2) 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9,

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

· Calvo 79

01

DENOMINATION :

EMPLACEMENT

hootmilaati

Boudechouri Feherny 4.17 \$ 15 s-5

SARMENT DE VIGNE

```
: long (1) - moyen (2) - court (3).

: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).

: ramifié (1) - peu ramifié (2).
 Sarment
 Ecorce
                       : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
                         détachant en lames (2).
Section transversale: circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Surface
                     : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
Villosité
                      : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4).
locuds
Mérithalle de longueur moyenne :..... cms.
                      : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
                      : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
                      : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (8).
Yeux
                      : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (7) - brun rouge (2) - gris (3).
```

Calvo 79

Juntan bati

Domergue 82